

102 學年度台灣省北三區(新竹高中)  
高級中學數理及資訊學科能力競賽  
數學科筆試(二) 試題

編號：\_\_\_\_\_ (學生自填)

注意事項：


1. 本試卷共七題填充題，滿分為 21 分。
2. 考試時間：1 小時。
3. 試題及計算紙必須連同答案卷交回。
4. 將答案依序填寫在答案欄內。

問題：

1. 設  $\{a_n\}$  為正數列， $S_n$  表示其前  $n$  項的和。若於任意的  $k$ ， $a_k$  與 2 的等差中項，等於  $S_k$  與 2 的等比中項，則  $a_{102} =$  \_\_\_\_\_ (一)。
2. 連續投擲一公正的骰子，直到點數 1 出現 7 次才停止。若出現的點數 1 其前後出現的點數都不是 1 時，我們稱這種 1 點為「孤立 1」。例如：當投擲出現的點數依序為 1, 2, 1, 1, 5, 4, 1, 6, 6, 1, 1, 1 時，其中投擲的第 1 次及第 7 次所出現的點數 1 都是「孤立 1」。設隨機變數  $X$  表示投擲中出現「孤立 1」的次數。則  $X$  的期望值為 \_\_\_\_\_ (二)。
3. 已知正數  $x, y, z$  滿足  $x^2 + y^2 + 2z^2 = 10$ ，則  $\sqrt{xy} + 3z$  的最大值為 \_\_\_\_\_ (三)。
4. 設  $x = \frac{3 + \sqrt{13}}{2}$ 。則  $\frac{x^{10} + x^8 + x^2 + 1}{x^{10} + x^6 + x^4 + 1}$  之值為 \_\_\_\_\_ (四)。(化簡為有理數)

(背面尚有試題)

5. 一個邊長為1的正五邊形內部，去掉同時與五頂點距離皆小於1的點後，也就是下圖中正五邊形去掉灰色區域以後，剩下的面積為     (五)    。



6. 設  $f(x)$  為定義於所有有理數上的函數，且

$$f(x+y) = f(x) + f(y) + xy$$

對所有有理數  $x, y$  皆成立。若  $f(4) = 14$ ，則  $f(\frac{1}{3}) =$      (六)    。

7. 設  $a_1, a_2, a_3, a_4, a_5$  為五項的非負實數數列，並且任意相鄰兩項的平方和皆小於或等於1。則此數列總和的最大可能值為     (七)    。

**(試題結束)**

102 學年度台灣省北三區 (新竹高中)  
高級中學數理及資訊學科能力競賽  
(數學科筆試二參考答案)

注意事項：

1. 本試卷共七題填充題，滿分為 21 分。
2. 考試時間：1 小時。
3. 試題及計算紙必須連同答案卷交回。
4. 將答案依序填寫在答案欄內。

答 案 欄

(一)	(二)	(三)	(四)
406	$\frac{185}{36}$	$5\sqrt{2}$	$\frac{109}{110}$
(五)	(六)	(七)	
$\frac{5\sqrt{3}}{4} - \frac{\pi}{6}$	$\frac{5}{9}$	$\sqrt{13}$	